

PYTANIE 1

Gmina X ma oczyszczalnię w miejscowości Y i sieć kanalizacyjną w innych wsiach. Utworzony został Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podjęto działania dotyczące likwidacji oczyszczalni w X i budowy kolektora przesyłowego przez wsie Y i Z do oczyszczalni w innej miejscowości. Jest to już aglomeracja powyżej 15 000 LRM. Czy projekt budowy takiego kolektora może być zgłoszony do dofinansowania w ramach poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny (dotyczy aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM)?

W KPOŚK ujęta jest aglomeracja X, w której jest gmina wiejska Y. Liczba RLM mieści się do 10 tys. RLM. Wg zapisów KPOŚK wynika, iż inwestycja dotyczy rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji i przebudowy oczyszczalni wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia do obsługi zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Gminy X. Celem projektu ma być rozbudowa oczyszczalni (KPOŚK), a nie jej likwidacja. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wnioskodawców obowiązuje V aktualizacja KPOŚK. Jeżeli w V aktualizacji nie ma projektu dotyczącego likwidacji oczyszczalni ścieków w aglomeracji X, to projekt może zostać odrzucony.

PYTANIE 2

Czy w przypadku projektu partnerskiego pozwolenie na budowę może być wydane na partnera nie będącego liderem projektu?

Analizie poddana zostanie formalna zgodność z prawem takiej konstrukcji – dopuszczalne jest realizowanie inwestycji przez jeden podmiot na pozwoleniu innego. Druga analiza to kryteria wyboru – ekspert ocenia i przyznaje punkty, jeśli wnioskodawca posiada ostateczne pozwolenie na budowę w momencie złożenia wniosku. Jeśli potencjalni partnerzy są ze sobą powiązani (gmina – jednostka organizacyjna), można zrealizować projekt w formie podmiotu realizującego inwestycję.

PYTANIE 3

Czy analizie finansowej poddawani są obaj partnerzy projektu, nawet w przypadku, gdy lider będzie odpowiedzialny za całość inwestycji, a wkładem partnera będzie dokumentacja/ pozwolenia na budowę?

Zgodnie z zapisem Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020:

W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt (patrz: Rozdział 2 pkt 6). (...)

6) Analiza skonsolidowana: szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których:

a) obok beneficjenta występuje operator (system beneficjent – operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez beneficjenta umów związanych z przeprowadzaniem projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu,

b) występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów). W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów (np. gdy projekt budowy drogi jest realizowany przez kilka gmin), a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

PYTANIE 4

Czy za utrzymanie trwałości projektu odpowiada Lider?

Kwestie te reguluje umowa o dofinansowanie projektu. Jej wzór jest każdorazowo załącznikiem do regulaminu, z aktualnym wzorem można zapoznać się np. pod tym linkiem http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2019/07/Wz%C3%B3r-umowy-EFRR-2014-2020_-ver-20.doc

We wzorze jest napisane m.in.: *Ilekcroć w Umowie jest mowa o:*

1) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 10) rozporządzenia ogólnego; w przypadku projektów partnerskich Beneficjent jest partnerem wiodącym, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 4 Ustawy, uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów Projektu i odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację Projektu;(…)

16) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący

w realizacji Projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, zainicjowanej lub zawartej przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie , , wybrany zgodnie z art. 33 Ustawy;(…)

§ 19 Trwałość projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, oraz Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, w okresie:

-5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (...)

PYTANIE 5

Czy Beneficjentem może być przedsiębiorstwo WiK, który aktualnie nie jest właścicielem planowanej do likwidacji oczyszczalni (ewentualnie Partnerem).

Beneficjentem może być gmina, natomiast WiK może być realizatorem projektu. § 2 Przedmiot Umowy, pkt. 15 dopuszcza wykonanie projektu przez podmiot realizujący Projekt w imieniu Beneficjenta. Wykonawcą projektu może być również Beneficjent – Gmina, wówczas pkt. 15 zostanie w Umowie wykreślony.

PYTANIE 6

Gmina X chciałyby dokonać zakupu wozów asenizacyjnych do obsługi pozostałej części gminy zgodnie z zapisem w KPOŚK. Czy taka inwestycja jest kwalifikowalna?

Zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiornych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:

- sieci kanalizacji sanitarnej,
- oczyszczalnie ścieków,
- inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Zatem nie jest możliwe dofinansowanie projektu dotyczącego tylko zakupu wozów asenizacyjnych. Mogą one stanowić wydatek kwalifikowalnych, ale jedynie wówczas, gdy będzie on dotyczył elementu projektu.

PYTANIE 7

Czy Gminy, które nie posiadają zaplanowanego przedsięwzięcia w Wykazie aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK mogą zgłaszać projekty do dofinansowania? Co w przypadku, gdy Gmina X nie posiada żadnego przedsięwzięcia w AKPOŚK, a zaplanowano inwestycję, która ma podłączyć miejscowość Y do oczyszczalni w miejscowości Z?

Obowiązujące dla tego typu projektu kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi” służy weryfikacji, czy:

- inwestycja realizowana jest/będzie w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
- wielkość aglomeracji (zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, aktualną na moment złożenia wniosku o dofinansowanie) mieści się w granicach od 2.000 do 10.000 RLM;
- przedsięwzięcie jest zgodne z KPOŚK i Master Planem (czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach).

Kryterium precyzuje zasady weryfikacji projektu w następujący sposób:

*W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie **zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w załączniku nr 2** do KPOŚK pn. „Wykaz - aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2017” w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji oraz dot. nakładów inwestycyjnych, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej oraz wysokość nakładów inwestycyjnych wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci*

kanalizacyjnej, niż to zapisano kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Wobec tego analogiczne podejście dotyczy także wysokości nakładów inwestycyjnych wynikających bezpośrednio z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Na podstawie załącznika nr 2 do KPOŚK weryfikuje się zakres projektu, a na podstawie aktualnej na dzień naboru uchwały sejmiku /rozporządzenia wojewody – wielkość aglomeracji.

PYTANIE 8

Gmina X występuje w Wykazie aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017 tylko w kolumnie nr 7 jako gmina w aglomeracji. Czy w związku z tym Gmina X może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, jeśli gminą wiodącą w zaplanowanym przedsięwzięciu według AKPOŚK 2017 jest Gmina Y z RLM wynoszącym 45190.

Dla tego typu projektów obowiązuje kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentami strategicznymi w tym zakresie, wymienionymi w Regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD, jest V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r., w których to dokumentach zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowano ich realizację w sposób umożliwiający terminowe wywiązanie się z ww. zobowiązań. Stąd też w ramach przedmiotowego kryterium szczegółowo będzie badane:

A. Czy inwestycja realizowana jest/będzie w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nie mogą być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.)

B. Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji co najmniej 2000 RLM i poniżej 10 000 RLM).

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

C. Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana jest poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach.

- sieci kanalizacyjne

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze

wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano w kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomerację zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

- oczyszczalnie ścieków

Jeżeli w V AKPOŚK nie umieszczono żadnych informacji na temat planowanych działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w aglomeracji (informacje zawarte w kolumnach nr 55, 57, 76-79) wówczas inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków nie wynikające z V AKPOŚK a wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.

D. W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na etapie wniosku o dofinansowanie weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków - oczyszczalnia ścieków po oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania w/w dokumentów, natomiast w przypadku budowy/modernizacji kanalizacji, ścieki odprowadzane z wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Jeżeli przedmiotowa aglomeracja ma określoną równoważną liczbę mieszkańców wynoszącą 45 190, to projekt dot. gminy X nie może otrzymać wsparcia w ramach RPO WD 2014-2020.

Jest to natomiast możliwe w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

PYTANIE 9

Gmina X planuje rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej: woda na odcinku ok 850 mb, kanalizacja na odcinku ok 700 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni. Jest to nowa sieć, która powstanie na terenie sołectwa X. Obecnie przy planowanej sieci znajdują się 4 budynki, natomiast docelowo obszar przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Całość zadania położona jest w aglomeracji. Gmina planuje w ramach projektu ująć odtworzenie nawierzchni z szutrowej na asfaltową. Czy można dokonać odtworzenia na nawierzchnię o lepszych parametrach i w jakim zakresie?

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu, przedmiotem naboru są projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:

- sieci kanalizacji sanitarnej,
- oczyszczalnie ścieków,
- inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Dla ww. przedsięwzięć obowiązuje kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentami strategicznymi w tym zakresie, wymienionymi w Regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD, jest V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r., w których to dokumentach zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowano ich realizację w sposób umożliwiający terminowe wywiązanie się z ww. zobowiązań. Stąd też w ramach przedmiotowego kryterium szczegółowo będzie badane:

A. Czy inwestycja realizowana jest/będzie w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nie mogą być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.)

B. Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji co najmniej 2000 RLM i poniżej 10 000 RLM).

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

C. Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana jest poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach.

- sieci kanalizacyjne

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomeracje zobowiązań wynikających z

Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

- oczyszczalnie ścieków

Jeżeli w V AKPOŚK nie umieszczono żadnych informacji na temat planowanych działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w aglomeracji (informacje zawarte w kolumnach nr 55, 57, 76-79) wówczas inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków nie wynikające z V AKPOŚK a wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.

D. W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na etapie wniosku o dofinansowanie weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków - oczyszczalnia ścieków po oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania w/w dokumentów, natomiast w przypadku budowy/modernizacji kanalizacji, ścieki odprowadzane z wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Dla planowanej budowy sieci wodociągowej zastosowanie mają zapisy regulaminu dot. możliwości kwalifikowalności takich wydatków tylko do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, ale jako uzupełnienie, tj. dopuszczalne będzie wsparcie w tym zakresie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (tj. poza aglomeracjami wyznaczonymi rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), gdzie nie jest zapewniony zbiorowy system odprowadzania ścieków.

Możliwa jest kwalifikowalność wydatków dot. odtworzenia nawierzchni zniszczonej/uszkodzonej w wyniku realizacji projektu o takich parametrach, jakie były na etapie pierwotnym.

PYTANIE 10

Zgodnie z zapisami AKPOŚK aglomeracja, w której planowane jest przedsięwzięciem ma priorytet PP oraz + R5%. Mimo wskazanego w VAKPOŚK informacji (priorytet PP) obecnie aglomeracja spełnia warunki dyrektywy 91/271/EWG. Czy wskazanie w VAKPOŚK priorytetu PP oraz +R5% może stanowić przesłankę do negatywnej oceny projektu? Jak w dokumentacji aplikacyjnej należy odnieść się do priorytetu +R5%?

Dla ww. przedsięwzięć obowiązuje kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentami strategicznymi w tym zakresie, wymienionymi w Regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD, jest V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r., w których to dokumentach zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie

uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowano ich realizację w sposób umożliwiający terminowe wywiązanie się z ww. zobowiązań. Stąd też w ramach przedmiotowego kryterium szczegółowo będzie badane:

A. Czy inwestycja realizowana jest/będzie w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nie mogą być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.)

B. Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji co najmniej 2000 RLM i poniżej 10 000 RLM).

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

C. Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana jest poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach.

- sieci kanalizacyjne

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomeracje zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

- oczyszczalnie ścieków

Jeżeli w V AKPOŚK nie umieszczono żadnych informacji na temat planowanych działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w aglomeracji (informacje zawarte w kolumnach nr 55, 57, 76-79) wówczas inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków nie wynikające z V AKPOŚK a wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.

D. W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na etapie wniosku o dofinansowanie weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków - oczyszczalnia ścieków po oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania w/w dokumentów, natomiast w przypadku budowy/modernizacji kanalizacji, ścieki odprowadzane z wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Wskazane oznaczenia aglomeracji w KPOŚK jako „PP” tj. aglomeracji poza priorytetem, oznacza iż aglomeracja nie spełnia warunków dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, ale planuje podejmowanie działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG. We wniosku o dofinansowanie należy wobec tego odnieść się, jakie działania inwestycyjne zostały podjęte od czasu przyjęcia VKPOŚK oraz jakie są planowane. Oznakowanie aglomeracji w KPOŚK jako „R 5%” wskazuje na odchylenie wartości rzeczywistego RLM obliczanego na podstawie danych z formularzy aktualizacyjnych (corocznych, sprawozdawczych) a RLM wynikającym z aktu prawa miejscowego, jakim jest rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Zgodnie z treścią KPOŚK może to uniemożliwić ubieganie się o dofinansowanie do czasu usunięcia lub wyjaśnienia zaistniałej niezgodności. We wniosku o dofinansowanie należy zatem wyjaśnić przyczyny rozbieżności oraz np. brak konieczności weryfikacji i zmiany aglomeracji (np. tymczasowy charakter spadku RLM).

PYTANIE 11

Czy istnieje możliwość kwalifikowania przesyłu kanalizacyjnego (sieci prowadzącej z jednej miejscowości do drugiej, bez przyłączy)? I czy odcinek ten również należy wliczać do współczynnika koncentracji?

Zastosowanie ma kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Ponadto zawsze we wniosku o dofinansowanie należy doprecyzować, jakiej aglomeracji dotyczy projekt, która gmina oraz które miejscowości zostaną przedstawione do wsparcia.

Każda aglomeracja ujęta w KPOŚK została wyznaczona uchwałą sejmiku bądź rozporządzeniem wojewody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, co oznacza, że aglomeracje zostały wyznaczone z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej oraz zasięgu systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Wobec tego IZ RPO WD nie dokonuje ponownej oceny spełnienia współczynnika koncentracji, który jest weryfikowany na etapie tworzenia aglomeracji.

PYTANIE 12

Czy w przypadku wykazania przesyłu w wydatkach niekwalifikowalnych należy ten odcinek liczyć do współczynnika koncentracji?

Obszar i granice aglomeracji ujęte w KPOŚK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały wyznaczone z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej oraz zasięgu systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji). Wobec tego IZ RPO WD nie dokonuje ponownej

oceny spełnienia współczynnika koncentracji, który jest weryfikowany na etapie tworzenia aglomeracji.

PYTANIE 13

Czy do wskaźników dot. długości wybudowanej sieci oraz liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków należy uwzględniać również długość sieci (i liczbę osób podłączonych) ujętych w wydatkach niekwalifikowalnych?

Do wskaźników uwzględniamy wartości dla całego projektu, zarówno wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych nierozdzielnie związane z wydatkami kwalifikowalnymi (np. przyłącza) i jednocześnie spełniające warunki określone w dokumentach strategicznych.

PYTANIE 14

Proszę o wyjaśnienie różnicy między wskaźnikami: „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków” [RLM] a „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków” [RLM].

W przypadku wskaźnika „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków” obejmuje tylko te osoby, dla których nastąpiła poprawa poziomu oczyszczania ścieków.

W przypadku wskaźnika „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków” mówimy o osobach, które w wyniku realizacji projektu będą miały techniczną możliwość korzystania z ulepszanego oczyszczania ścieków.

Podsumowując wskaźnik „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków” jest szerszym pojęciem niż wskaźnik „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków”.

PYTANIE 15

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi dysponować Decyzją Środowiskową czy jest możliwość złożenia Wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej?

Decyzja środowiskowa, jeśli jest wymagana przepisami prawa dla zakresu inwestycji objętej projektem, musi zostać dołączona do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca, zgodnie z pkt. 32 Regulaminu konkursu, powinien złożyć „Oświadczenie OOS” oraz deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. W przypadku inwestycji objętych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71), konieczne jest przedłożenie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączenie ww. deklaracji Natura 2000 nie jest obowiązkowe, jeżeli w uzasadnieniu do decyzji środowiskowej, wydanej dla przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 ustawy OOS, zawarto informacje dotyczące wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Jeżeli Wnioskodawca dochował wszelkich starań w związku z koniecznością pozyskania deklaracji dotyczącej obszarów Natura 2000 lub decyzji środowiskowej, jednakże ze względu na opóźnienie przez niego niezawinione nie jest w stanie dołączyć ww. dokumentów do pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie, winien jako załącznik przedłożyć kserokopie wniosków o ich uzyskanie (z datą wpływu poprzedzającą złożenie pierwszej

wersji wniosku o dofinansowanie) lub inne dokumenty potwierdzające złożenie wniosku w terminie, np. zwrotne potwierdzenie odbioru, urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu w systemie e-puap. Dokumenty te muszą być dołączone podczas składania uzupełnionego / poprawionego wniosku o dofinansowanie.

W przypadku braku ww. dokumentów w terminie wskazanym przez IOK na dokonanie poprawy wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien zwrócić się do IOK z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji aplikacyjnej po poprawie, przedstawiając stosowną argumentację. IOK indywidualnie rozpatruje wnioski o wydłużenie terminu na poprawę dokumentacji aplikacyjnej biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę argumenty. Pamiętać jednak należy, iż brak załączników może zostać uzupełniony na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej dot. braków w zakresie warunków formalnych dotyczących kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie. Wobec powyższego w przypadku wezwania do uzupełnienia załącznika IZ RPO WD nie będzie wydłużała terminu na dostarczenie przedmiotowego załącznika powyżej 21 dni, gdyż termin ten został narzucony przez ustawodawcę.

PYTANIE 16

Czy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie dotyczącego aglomeracji X (składanego przez Wodociągi i Kanalizację), w ramach którego planuje się budowę kanalizacji sanitarnej, można ująć koszty związane z budową wodociągów spoza obszaru aglomeracji (obszar Y), które zostaną poprowadzone do miejscowości Z?

Dla planowanej budowy sieci wodociągowej zastosowanie mają zapisy regulaminu dot. możliwości kwalifikowalności takich wydatków tylko do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, ale jako uzupełnienie, tj. dopuszczalne będzie wsparcie w tym zakresie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (tj. poza aglomeracjami wyznaczonymi rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), gdzie nie jest zapewniony zbiorowy system odprowadzania ścieków. Oznacza to, że sieć wodociągowa musi być realizowana także na terenie aglomeracji od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM z zapewnionym zbiorowym systemem odbioru ścieków, przy czym możliwa jest konstrukcja projektu m.in. w układzie partnerskim spełniającym wymogi ustawy wdrożeniowej (art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) jeśli sieć wodociągowa ma być realizowana na terenie innego beneficjenta (ale nadal w aglomeracji w przedziale 2-10 tys. RLM).

PYTANIE 17

Regulamin narzuca na potencjalnych Beneficjentów limit 15% wydatków kwalifikowalnych dotyczących kosztów z zakresu przebudowy, budowy, rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody (...) - pkt 5, strona 15 regulaminu. Czy powyższy limit dotyczy projektu w całości (tj. wniosku o dofinansowanie) czy każdej inwestycji z osobna?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu limit dotyczy wskazanego typu projektu określonego w schemacie 4.2 A. Oznacza to, że dotyczy on całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

PYTANIE 18

Kryterium formalne - specyficzne naboru (zgodność z dokumentami strategicznymi) oblige wnioskodawcę, aby planowana inwestycja ujęta była w V aktualizacji KPOŚK. Czy złożenie pisma jako załącznik do wniosku o dofinansowanie potwierdzającego wystąpienie o zmianę zapisów KPOŚK (w tym załącznika nr 2) uznane zostanie jakoś spełnienie powyższego kryterium? Pismo zawierałoby potwierdzenie złożenia wniosku o aktualizację KPOŚK.

W ramach przedmiotowego naboru obowiązuje kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentami strategicznymi w tym zakresie, wymienionymi w Regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD, jest V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r., w których zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowano ich realizację w sposób umożliwiający terminowe wywiązanie się z ww. zobowiązań. Stąd też w ramach przedmiotowego kryterium szczegółowo będzie badane:

A. Czy inwestycja realizowana jest/będzie w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nie mogą być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.)

B. Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji co najmniej 2000 RLM i poniżej 10 000 RLM).

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

C. Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana jest poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach.

- sieci kanalizacyjne

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o

dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomerację zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

- oczyszczalnie ścieków

Jeżeli w V AKPOŚK nie umieszczono żadnych informacji na temat planowanych działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w aglomeracji (informacje zawarte w kolumnach nr 55, 57, 76-79) wówczas inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków nie wynikające z V AKPOŚK a wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.

D. W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na etapie wniosku o dofinansowanie weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków - oczyszczalnia ścieków po oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania w/w dokumentów.

Natomiast w przypadku budowy/modernizacji kanalizacji, ścieki odprowadzane z wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Zatem wniosek o zmianę zapisów KPOŚK nie będzie miał wpływu na ocenę projektu pod kątem m.in. ww. kryterium.

PYTANIE 19

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu konieczne jest dołączenie dwóch załączników:

1. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wpływu projektu na ochronę obszarów cennych przyrodniczo

Czy na stronie internetowej umieszczone zostaną wzory ww. załączników? Czy w ww. oświadczeniach konieczne jest podawanie szczegółowych informacji w przypadku oświadczenia 1 powołania się na konkretne wymagania dyrektywy i wskazanie w jaki sposób wymagana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać te wymagania? A w przypadku oświadczenia 2 wskazania konkretnych obszarów, wraz np. z zaznaczeniem na mapie dokładnej lokalizacji?

Na stronie internetowej nie będzie zamieszczonych wzorów do przedmiotowych załączników. Wnioskodawca jest zobowiązany do ich przedstawienia w sposób nie budzący wątpliwości po stronie oceniających wniosek o dofinansowanie.

PYTANIE 20

Zgodnie z zapisami AKPOŚK aglomeracja, w której planowane jest przedsięwzięciem ma priorytet PP oraz + R5%. Mimo wskazanej w VAKPOŚK informacji (priorytet PP) obecnie aglomeracja spełnia warunki dyrektywy 91/271/EWG. Czy wskazanie w VAKPOŚK priorytetu PP oraz +R5% może stanowić przesłankę do negatywnej oceny projektu? Jak w dokumentacji aplikacyjnej należy odnieść się do priorytetu +R5%?

Wskazane oznaczenia aglomeracji w KPOŚK jako „PP”, tj. aglomeracji poza priorytetem, oznacza iż aglomeracja nie spełnia warunków dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, ale planuje podejmowanie działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG. We wniosku o dofinansowanie należy wobec tego odnieść się, jakie działania inwestycyjne zostały podjęte od czasu przyjęcia VKPOŚK oraz jakie są planowane.

Oznakowanie aglomeracji w KPOŚK jako „R 5%” wskazuje na odchylenie wartości rzeczywistego RLM obliczanego na podstawie danych z formularzy aktualizacyjnych (corocznych, sprawozdawczych) a RLM wynikającym z aktu prawa miejscowego, jakim jest rozporządzeniem wojewody w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Zgodnie z treścią KPOŚK może to uniemożliwić ubieganie się o dofinansowanie do czasu usunięcia lub wyjaśnienia zaistniałej niezgodności. We wniosku o dofinansowanie należy zatem wyjaśnić przyczyny rozbieżności oraz np. brak konieczności weryfikacji i zmiany aglomeracji (np. tymczasowy charakter spadku RLM).

PYTANIE 21

Czy istnieje możliwość kwalifikowania przesyłu kanalizacyjnego (sieci prowadzącej z jednej miejscowości do drugiej, bez przyłączy)? Czy odcinek ten również należy wliczać do współczynnika koncentracji?

Każda aglomeracja ujęta w KPOŚK została wyznaczona uchwałą sejmiku bądź rozporządzeniem wojewody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, co oznacza, że aglomeracje zostały wyznaczone z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej oraz zasięgu systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Wobec tego IZ RPO WD nie dokonuje ponownej oceny spełnienia współczynnika koncentracji, który jest weryfikowany na etapie tworzenia aglomeracji.

PYTANIE 22

Czy w przypadku wykazania przesyłu w wydatkach niekwalifikowalnych należy taki odcinek liczyć do współczynnika koncentracji?

Obszar i granice aglomeracji ujęte w KPOŚK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały wyznaczone z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej oraz zasięgu systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (na podstawie rozporządzenia w sprawie

sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji). Wobec tego IZ RPO WD nie dokonuje ponownej oceny spełnienia współczynnika koncentracji, który jest weryfikowany na etapie tworzenia aglomeracji.

PYTANIE 23

Czy do wskaźników dot. długości wybudowanej sieci oraz liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków należy uwzględnić również długość sieci i liczbę osób podłączonych ujętych w wydatkach niekwalifikowalnych?

Do wskaźników uwzględniamy wartości dla całego projektu, zarówno wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych nierozdzielnie związane z wydatkami kwalifikowalnymi (np. przyłącza) i jednocześnie spełniające warunki określone w pyt. 1.

PYTANIE 24

Czy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie dotyczącego aglomeracji X (składanego przez Wodociągi i Kanalizację), w ramach którego planuje się budowę kanalizacji sanitarnej, można ująć koszty związane z budową wodociągów spoza obszaru aglomeracji (Y), które zostaną poprowadzone do innej miejscowości?

Dla planowanej budowy sieci wodociągowej zastosowanie mają zapisy regulaminu dot. możliwości kwalifikowalności takich wydatków tylko do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, ale jako uzupełnienie, tj. dopuszczalne będzie wsparcie w tym zakresie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (tj. poza aglomeracjami wyznaczonymi rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), gdzie nie jest zapewniony zbiorowy system odprowadzania ścieków. Oznacza to, że sieć wodociągowa musi być realizowana także na terenie aglomeracji od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM z zapewnionym zbiorowym systemem odbioru ścieków, przy czym możliwa jest konstrukcja projektu m.in. w układzie partnerskim spełniającym wymogi ustawy wdrożeniowej (art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) jeśli sieć wodociągowa ma być realizowana na terenie innego beneficjenta (ale nadal w aglomeracji w przedziale 2-10 tys. RLM).

PYTANIE 25

Gmina X planuje budowę nowej oczyszczalni, ponieważ, ze względu na zwiększenie liczby odbiorców ścieków, obecna oczyszczalnia nie jest w stanie przyjąć takiej ilości ścieków. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w formie „zaprojektuj i wybuduj”?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu możliwe jest złożenie projektu do dofinansowania w ramach działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na etapie wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę, niemniej jednak fakt ten jest dodatkowo punktowany jako gotowość projektu do realizacji (kryterium to będzie decydowało o ostatecznej kolejności projektów na liście, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt ma taką samą liczbę punktów). W przypadku braku ww. dokumentów w terminie wskazanym przez IOK na dokonanie poprawy wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien zwrócić się do IOK z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji aplikacyjnej po poprawie, przedstawiając stosowną argumentację. IOK indywidualnie rozpatruje wnioski o wydłużenie terminu na poprawę dokumentacji aplikacyjnej biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę argumenty. Pamiętać jednak należy, iż brak załączników może zostać uzupełniony na podstawie art. 43 dot. braków w zakresie warunków formalnych dotyczących kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie. Wobec powyższego w przypadku wezwania do uzupełnienia załącznika IZ RPO WD nie będzie wydłużała terminu na dostarczenie przedmiotowego załącznika powyżej 21 dni, gdyż termin ten został narzucony przez ustawodawcę.

PYTANIE 26

Jednym z kryteriów formalnych specyficznych jest Zgodność z dokumentami strategicznym. Zgodnie z zapisami V AKPOŚK dot. warunków zgodności z dyrektywą 91/271/EWG aglomeracja po realizacji zaplanowanych projektów nie będzie spełniać warunku III dot. % RLM sieci – czy w związku z tym możliwa jest realizacja zaplanowanego projektu mimo, że zgodnie z zapisami V AKPOŚK nie spełnione zostaną III warunki zgodności z dyrektywa 91/271/EWG.

Dla projektów starających się o dofinansowanie w ramach działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WD 2014-2020 obowiązuje kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentami strategicznymi w tym zakresie, wymienionymi w Regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD jest V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r., w których zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowano ich realizację w sposób umożliwiający terminowe wywiązanie się z ww. zobowiązań. Stąd też w ramach przedmiotowego kryterium szczegółowo będzie badane:

A. Czy inwestycja realizowana jest/będzie w aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nie mogą być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.)

B. Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji co najmniej 2000 RLM i poniżej 10 000 RLM).

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

- C. Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana jest poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach.
- sieci kanalizacyjne

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna, jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano w kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomerację zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

- oczyszczalnie ścieków

Jeżeli w V AKPOŚK nie umieszczono żadnych informacji na temat planowanych działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w aglomeracji (informacje zawarte w kolumnach nr 55, 57, 76-79), wówczas inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków nie wynikające z V AKPOŚK a wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.

- D. W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na etapie wniosku o dofinansowanie weryfikuje się oświadczenie wnioskodawcy.**

W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków - oczyszczalnia ścieków po oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania w/w dokumentów, natomiast w przypadku budowy/modernizacji kanalizacji, ścieki odprowadzane z wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Ww. weryfikacja warunków zgodności projektu z wymaganiami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa) oraz krajowego rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, dokonana będzie ponownie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

PYTANIE 27

Czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości projektu wielkość aglomeracji musi pozostać na poziomie do 10.000 RLM?

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca musi przeanalizować ewentualny wpływ na warunki określone w art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego dotyczące zachowania trwałości operacji przez okres pięciu lat od płatności końcowej. Termin ten może zostać skrócony do trzech lat, jeżeli beneficjent ma status MŚP. Beneficjent jest natomiast zobowiązany do zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w wyżej wymienionym okresie dojdzie do jakkolwiek z poniższych sytuacji:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
- zmiana własności elementu infrastruktury, które daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- **istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.**

Zmiana samej wielkości RLM w aglomeracji, wykraczająca poza próg 10 tys., nie będzie wiązała się z brakiem zachowania zasady trwałości. Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie. Istotne przy tym będzie natomiast, czy dofinansowana infrastruktura nadal będzie w aglomeracji ujętej w obowiązującym KPOŚK.

Obszar i granice aglomeracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały wyznaczone z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji, zasięgu systemu sieci kanalizacyjnej **oraz zasięgu systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej** (na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji). Ocena kwalifikowalności projektu pod kątem zgodności jego zakresu rzeczowego z zapisami KPOŚK ujęta jest w kryterium „Zgodność z dokumentami strategicznymi”.

PYTANIE 28

Ocena zgodności projektu z KPOŚK i Master Planem oznacza uwzględnienie zakresu prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji w V aktualizacji KPOŚK, przy czym: „W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 do KPOŚK pn. Wykaz – aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2017 w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji oraz dot. nakładów inwestycyjnych, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości...”. Jak sprawdzana będzie zgodność projektu z KPOŚK?

Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu, przedmiotem naboru są projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:

- sieci kanalizacji sanitarnej,
- oczyszczalnie ścieków,
- inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Dla ww. przedsięwzięć obowiązuje kryterium formalne specyficzne „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, które wynika ze zobowiązań traktatowych stawianych przez KE w zakresie spełnienia

wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentami strategicznymi w tym zakresie, wymienionymi w Regulaminie konkursu oraz kryteriach oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD, jest V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r., w których to dokumentach zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowano ich realizację w sposób umożliwiający terminowe wywiązanie się z ww. zobowiązań.

Zgodnie z ww. kryterium, w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej weryfikowane będą informacje zawarte w kolumnach 27-32 KPOŚK. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna w sytuacji, jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano w kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłoszenia inwestycji do V AKPOŚK).

W trakcie oceny zgodności z ww. kryterium, nie jest brana pod uwagę zgodność z tytułem projektu wpisanego do KPOŚK ze wzgl. na fakt, iż inwestycje mogą być etapowane i różnie w różnym czasie realizowane. Niemniej jednak w sytuacji, gdy tytuł projektu jest szczegółowo opisany w KPOŚK i wskazuje jednoznacznie na jego lokalizację, nie jest możliwe potwierdzenie zgodności projektu wychodzącego poza przedmiotowy zapis, np. poza nazwy ulic, miejscowości wymienione w tytule projektu. Takie okoliczności mogą wskazywać na niezgodność składanego projektu z zapisami KPOŚK i mogą być podważone przez osoby oceniające lub kontrolujące projekt. Ponadto nie złożenie projektu na określony w KPOŚK zakres lokalizacji miejscowości /ulic może wskazywać, że zakres określony pierwotnie w KPOŚK został w tych lokalizacjach już zrealizowany, a wnioskodawca zamierza obecnie realizować projekt poza tym, co zostało pierwotnie zgłoszone do Programu.

PYTANIE 29

Przedmiotem projektu będzie budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, której koszt kwalifikowalny będzie obejmował minimum 85% wydatków kwalifikowalnych, pozostałe 15 % wydatków wnioskodawca zamierza przeznaczyć na wykonanie inwestycji dotyczącej infrastruktury wodociągowej. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej znajdują się w dwóch różnych miejscowościach oraz na obszarze dwóch różnych aglomeracji, natomiast sieć wodociągowa zostanie wykonana na terenie innej miejscowości znajdującej się na obszarze jednej z aglomeracji. Czy jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową można uwzględnić wykonanie odcinka sieci wodociągowej, który znajdują się w tej samej aglomeracji, w której jest wykonana sieć kanalizacyjna, jednakże na terenie innej miejscowości (w całości skanalizowanej)?

W przypadku budowy sieci wodociągowej możliwe jest sfinansowanie inwestycji tylko do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – jedynie jako uzupełnienie, tj. dopuszczalne będzie wsparcie w tym zakresie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową. Nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (tj. poza aglomeracjami wyznaczonymi rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia

obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), gdzie nie jest zapewniony zbiorowy system odprowadzania ścieków. Sieć wodociągowa również musi być realizowana na obszarze aglomeracji od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM z zapewnionym zbiorowym systemem odbioru ścieków, niekoniecznie w tej samej miejscowości, jednak miejscowość ta musi być skanalizowana. Ponadto istotne przy tym jest wypełnienie warunków projektu partnerskiego zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

PYTANIE 30

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność z informacjami zawartymi w załączniku 2 w kolumnach 27-32. W kolumnach tych podany jest również przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców oraz wskaźnik zbierania sieci. Czy możliwe są odstępstwa od wskazanych w załączniku 2 do KPOŚK ww. wielkości? Czy możliwe jest dofinansowanie budowy długości sieci zgodne z tą wskazaną w KPOŚK ale podłączenie mniejszej liczby rzeczywistych mieszkańców?

W ramach kryterium „zgodność z dokumentami strategicznymi” dokonywana będzie m.in. ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w ww. dokumentach. W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Analogiczna sytuacja może wystąpić w przypadku odchyień dot. nakładów inwestycyjnych, przyrostu RLM i wskaźnika zbierania sieci po realizacji inwestycji (należy we wniosku wyjaśnić przyczyny wykazanych odchyień).

Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomeracje zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

PYTANIE 31

Czy w przypadku planowania do budowy dłuższego odcinka sieci aniżeli wskazanego w KPOŚK należy również wykazać proporcjonalnie większy (aniżeli wskazany w KPOŚK) przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców?

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w KPOŚK w kolumnach 27-32. Akceptowane są odchylenia w długości planowanej kanalizacji, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze

wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano w kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Podejście takie musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomerację zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne. Nie jest możliwe potwierdzenie zgodności z ww. kryterium, jeśli zakres projektu nie został ujęty w dokumentach strategicznych.

PYTANIE 32

Czy możliwe jest realizowanie przedsięwzięcia o zakresie dużo mniejszym aniżeli wskazanym w VAKPOŚK, tj. w VAKPOŚK wskazano planowanej do budowy 28 km sieci oraz przyrost liczby mieszkańców 2500. Wnioskodawca przeprowadził już jeden etap wskazanego projektu, w ramach niniejszego naboru planuje etap II i wybudowanie ok. 10 km oraz podłącznie ok. 600 osób. Wskazany w VAKPOŚK tytuł inwestycji wskazuje, że składa się ona z dwóch etapów. Jednakże Wnioskodawca po realizacji pierwszego etapu oraz zaplanowanego etapu II nie osiągnie wskazanych w VAKPOŚK danych tzn. 28 km sieci oraz 2500 podłączonych mieszkańców. Czy realizacja niniejszej inwestycji (etapu II) jest możliwa do realizacji i będzie kwalifikowalna w ramach projektu? Czy należy szczegółowo odnieść się do zapisów wskazanych w VKPOŚK i wyjaśnić rozbieżności?

Jeżeli projekt w ramach VKPOŚK jest realizowany wieloetapowo i tylko część jego zakresu będzie zgłaszana do dofinansowania w ramach RPO WD (ponieważ część już została zrealizowana na podstawie VKPOŚK), należy szczegółowo we wniosku przedstawić informacje zapewniające zgodność z zapisami VKPOŚK. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie szczegółowych informacji potwierdzających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami strategicznymi obowiązującymi w tym naborze. Dopiero na podstawie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej możliwa jest ocena wniosku o dofinansowanie, w tym kwalifikowalności zakresu inwestycji zgłaszanej w ramach projektu.