

# Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem

Dotyczy projektu: **Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9**

## **INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Fundacja Bente Kahan jako Zamawiający informuje, iż w wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr 3/2017 r. **dot. świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzania projektem nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Wr0F, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), za najkorzystniejszą została uznana:**

**w zakresie części A (nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi), oferta złożona przez:**

**Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. – ul. Idzikowskiego 32a/4,**

54-129 Wrocław

w zakresie części B (zarządzanie projektem), oferta złożona przez:

**Efficon Sp. z o.o Sp. k. – ul Awicenny 14, 54-611 Wrocław**

Na wniosek Wykonawcy uczestniczącego w w/w postępowaniu publicznym Zamawiający udostępnił protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.

---

**Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie techniki pojazdów samochodowych w ramach projektu pn.: „Zawodowcy na TAK” w ramach Osi**

**Priorytetowej X „Edukacja”,  
Działania 10.4 „Dostosowanie  
systemów kształcenia i  
szkolenia zawodowego do  
potrzeb rynku pracy”,  
Poddziałania 10.4.1  
„Dostosowanie systemów  
kształcenia i szkolenia  
zawodowego do potrzeb rynku  
pracy”, Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa  
Dolnośląskiego na lata  
2014-2020**

Tytuł: Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie techniki pojazdów samochodowych w ramach projektu pn.: „Zawodowcy na TAK” w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja”, Działania 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zamawiającego: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa, NIP 7010033996, Regon 140652872.

[ZAPYTANIE\\_OFERTOWE\\_STUDIA\\_WYZSZE\\_006](#)

---

**Dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.**

do poprzedniej informacji o zadanych pytaniach Zamawiający wprowadza korektę dostępu do WERSJI EDYTOWALNEJ OFERTY

Wrocław, 13.09.2017.

dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.

PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na **robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:**

**„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech**

LINK DO WERSJI EDYTOWALNEJ OFERTY

<https://drive.google.com/file/d/0B8n5kh0FMl25VWJkY3hzY3lBRUE/view?usp=sharing>

---

**Dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.**

PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:

„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7

**Pyt. 1:** W p. 12.4) IDW jest mowa: *W tabeli ceny, stanowiącej załącznik nr 8 do IDW, Zamawiający wskazał kody PKWiU odpowiadające poszczególnym czynnościom, zgodnie z otrzymaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – pismo LDZ-OKN.4221.2017.KU.1 z dnia 29.06.2017r.* W dokumentacji przetargowej nie ma załącznika nr 8 do IDW. W załączniku nr 7 do IDW jest tylko informacja (\* zgodnie z otrzymaną opinią

*Urzędu Statystycznego w Łodzi – pismo LDZ-OKN.4221.4718.2017.KU.1 z dnia 29.06.2017r.). W treści tego załącznika nie ma żadnych szczegółowych informacji dot. treści tej opinii. Proszę o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.*

**Odp. 1:** Omyłkowo załącznik nr 8 posiada nr 7, ponieważ dwa razy występuje załącznik nr 2. Należy liczyć załączniki chronologicznie.

*Opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi – pismo LDZ-OKN.4221.4718.2017.KU.1 z dnia 29.06.2017r. dotyczy wskazania PKWiU odpowiadającym poszczególnym czynnościom, co przy różnych stawka VAT – dla niektórych czynności może być istotne. Zamawiający nie wskazał PKWiU w tabeli cen.*

**Dla potrzeb oceny i porównania przedmiotowych ofert, Wykonawcy do ceny ryczałtowej netto winni naliczyć podatek VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert.**

**Pyt. 2:** Proszę o udostępnienie Druku OFERTA wraz z załącznikami – w wersji edytowalnej

**Odp. 2:** Zamawiający udostępnia Druk oferty w wersji

edytowalnej pod linkiem :

<https://drive.google.com/file/d/0B8n5kh0FMl25UFJjc2V3YTJsbEE/view?usp=sharing>

**Pyt. 3** Proszę o przedłużenie terminu składania ofert – do dnia 22.09.2017.

**Odp. 3:** Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

---

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu**

**Szkolno-Przedszkolnego w  
Lewinie Kłodzkim z  
uwzględnieniem potrzeb osób  
niepełnosprawnych wraz z  
adaptacją poddasza na  
potrzeby pracowni  
matematyczno-przyrodniczej i  
cyfrowej”**

Tytuł zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”.

Zamawiający: Gmina Lewin Kłodzki

[zapytanie\\_inspektor](#)

---



Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: „Zawodowcy na TAK” w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja”, Działania 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

# Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: „Zawodowcy na TAK” w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja”, Działania 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

## ZAMAWIAJĄCY:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,  
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16,  
00-478 Warszawa,  
NIP 7010033996,  
Regon 140652872.

[ZAPYTANIE\\_OFERTOWE\\_STUDIA\\_WYZSZE\\_004](#)

---

## SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PROWADZENIE ZAJĘĆ

# PSYCHOEDUKACYJNYCH Z UCZNIAMI SP PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z UCZNIAMI SP PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNYCH Z UCZNIAMI SP

**Zamawiający:** Gmina Wleń Plac Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń  
NIP 6161276377

**Tytuł:** „SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

PROWADZENIE ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH Z UCZNIAMI SP

PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z UCZNIAMI SP

PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Z UCZNIAMI SP”

ZAPYTANIE OFERTOWE – SZKOLENIA

---

Zakup wraz z dostawą pomocy  
naukowych i sprzętu TIK do  
Szkoły Podstawowej Zespołu

# Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

**Zamawiający:** Gmina Wleń Plac Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń  
NIP 6161276377

**Tytuł :** „Zakup wraz z dostawą pomocy naukowych i sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.”

[Zapytanie ofertowe Nr\\_1 -pomocce PROJEKT](#)

[U M O W A NOWY PROJEKT](#)

[Opis przedmiotu zamówienia. zał.nr 1](#)

[Formularz cenowy TIK – załącznik nr 2](#)

[OŚWIADCZENIA brak powiązania zał\\_ nr\\_3](#)

[Oświadczenie zał\\_ nr\\_4](#)

---

## Zakup jednego miejsca na

studiach poddyplomowych na  
kierunku o tematyce nauczanie  
przedmiotów elektryczno-  
budowlanych w szkole  
zawodowej i technikum w  
ramach projektu pn.:  
„Zawodowcy na TAK” w ramach  
Osi Priorytetowej X  
„Edukacja”, Działania 10.4  
„Dostosowanie systemów  
kształcenia i szkolenia  
zawodowego do potrzeb ryнку  
pracy”, Poddziałania 10.4.1  
„Dostosowanie systemów  
kształcenia i szkolenia  
zawodowego do potrzeb ryнку  
pracy”, Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa

# Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł: Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce nauczanie przedmiotów elektryczno-budowlanych w szkole zawodowej i technikum w ramach projektu pn.: „Zawodowcy na TAK” w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja”, Działania 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nazwa zamawiającego:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,

Al. Ujazdowskie 18 lok. 16,

00-478 Warszawa,

NIP 7010033996,

Regon 140652872.

[ZAPYTANIE\\_OFERTOWE\\_STUDIA\\_WYZSZE\\_005](#)

---

**Ogłoszenie w BZP nr 581785-**

**N-2017 z dnia 2017-08-31 r.**  
**zmienione ogłoszeniem nr**  
**500021594-N-2017 z dnia**  
**31-08-2017 r.**

PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na **robotę budowlaną** (nr zam.: 2/2017) pn.:

**„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”**

w dniu 11.09. 2017 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami. Poniżej Zamawiający przedstawia przedmiotowe pytania i odpowiedzi na nie.

**Pyt. 1:** W jaki sposób wycenić konserwację niecek basenowych oraz wanien, w sytuacji, gdy nie wiadomo jeszcze, czy ich konstrukcja oraz okładzina ceramiczna nadaje się do kompleksowej wymiany, czy też tylko drobnej konserwacji? Czy kafle występujące w wannach muszą zostać zachowane? Jak wygląda stan podłoża niecki basenowej?

**Odp. 1:** Prace w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską. Wszystkie zachowane okładziny muszą być odrestaurowane i odpowiednio zabezpieczone. Zamawiający dopuszcza wymianę okładzin zniszczonych i zamontowanych jako naprawcze w latach powojennych (po 1945 roku). Zamawiający nie prowadził badań podłoża niecki. Badania takie musi przewidzieć Wykonawca (o ile będą konieczne) i w zależności od wyników

zastosować adekwatną technologię uszczelnienia niecki i renowacji okładzin ceramicznych. Prace te Wykonawca powinien wycenić ryczałtowo.

**Pyt. 2:** Zgodnie z OPZ pkt. 1.2.A. oraz pkt. 7. należy wykonać dwa witraże na wschodnich oknach Małej Synagogi. Nie podano jednak projektu samych witraży, których wycena zależy od ich stopnia skomplikowania. Jak wygląda ich projekt? Jak mają wyglądać? Jaka jest dokładna technologia ich wykonania? W tym samym punkcie nadmieniono, by zamontować prosty system klimatyzacji zaokiennej. Rozumiemy, że jedno z okien zostałoby wykorzystane jako miejsce zamontowania klimatyzatora od wewnątrz?

**Odp. 2:** Witraże zgodnie z OPZ należy wykonać w technologii szyby barwionej zespolonej z bezpieczną szybą. Jest to technika znana w technologii produkcji witraży. Wykonawca powinien wycenić wykonanie techniczne witraży i ich montaż bez uwzględnienia kosztów projektu witraży oraz nadzoru artystycznego, które leżą po stronie Zamawiającego. Technologia wykonania witraży powinna być identyczna z istniejącym witrażem, wykonanym w obiekcie w 2015 roku.

System klimatyzacji zaokiennej dookreśla jedynie sposób doprowadzenia/odprowadzenia powietrza. Zamawiający dopuszcza urządzenie wolnostojące i lub montowane naściennie. Zamawiający wskaże miejsce montażu systemu uwzględniając zabytkowy charakter pomieszczenia.

**Pyt.3.** Według której specyfikacji powinno być wykonane zadanie dot. systemów audiowizualnych/multimedialnych? W przetargu ukazały się trzy różne specyfikacje:



## 1. Specyfikacja systemu multimedialnego opisująca:

– Mykwa – Zadanie nr 1 (m.in. 5x monitor 75 cali oraz 1x monitor 95-120 cali)

– Piwnica – Zadanie nr 2 (m.in. monitor 55 cali, 1x monitor 95-120 cali oraz system projekcyjny 4K i 3D)

2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) podający wyposażenie AV dla obu zadań (m.in. wideoprojektory dużej rozdzielczości – 3 szt., lub monitory 95-120 cali)

3. Projekt wykonawczy, branża elektryczna, instalacje teletechniczne opisujące wyposażenie dla Mykwy – zad. Nr 1. (m.in. ścianę z monitorów 46 cali w układzie 3x3)

Według którego dokumentu ma zostać sporządzona oferta?

Jeżeli w oparciu o OPZ, prosimy o uściślenie zagadnienia wideoprojektorów o dużej rozdzielczości. Czy zamawiający miał na myśli parametry zgodne z projekcyjnym 4K i 3D opisanym w dokumencie specyfikacji systemu multimedialnego?

**Odp. 3:** Zamawiający załączając dodatkową specyfikację sprzętu medialnego wskazał dopuszczalność rozwiązań równoważnych. Główną przesłanką było tu zaproponowanie rozwiązań najnowszych technologicznie i korzystnych kosztowo w stosunku do rozwiązań wskazanych w projekcie wykonawczym (z natury rzeczy rozwiązań trochę starszych technicznie). Zamawiający będzie akceptował również inne równoważne rozwiązania, które będą spełniać funkcje wskazane w dokumentacji przetargowej:

### **t.j. w Mykwie:**

- wystawa multimedialna (np. zasugerowane w specyfikacji 5x monitor 75' zamiast systemu opisanego w projekcie wykonawczym)
- sala projekcyjna z wideoprojektorem lub monitorem

95-100"

**w Piwnicy:**

- wystawa multimedialna oparta na monitorach 55' lub większych
- sala projekcyjna i sala warsztatowa wyposażone system wideoprojektorów lub równoważnie w system monitorów 95"-100"

Zamawiający wymagać będzie montażu urządzeń zgodnych z standardem 4K i możliwością prezentacji w systemie 3D.

**Pyt.4.** W przetargu ukazały się trzy różne specyfikacje:

1. Specyfikacja systemu multimedialnego opisująca:

- Mykwa – Zadanie nr 1 (m.in. 5x monitor 75 cali oraz 1x monitor 95-120 cali)
- Piwnica – Zadanie nr 2 (m.in. monitor 55 cali, 1x monitor 95-120 cali oraz system projekcyjny 4K i 3D)

2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) podający wyposażenie AV dla obu zadań (m.in. wideoprojektory dużej rozdzielczości – 3 szt., lub monitory 95-120 cali)

3. Projekt wykonawczy, branża elektryczna, instalacje teletechniczne opisujące wyposażenie dla Mykwy – zad. Nr 1. (m.in. ścianę z monitorów 46 cali w układzie 3×3)

**Odp.4:** Specyfikacje w dokumentacji przetargowej należy

traktować jako systemy równoważne. Zamawiający uznał, iż innowacyjność techniczna w rozwiązaniach multimedialnych jest tak szybko postępująca, iż wymaga elastycznego podejścia na etapie inwestycyjnym i nie może być z tego względu zdeterminowana na etapie projektu. Tym bardziej, iż nowsze rozwiązania są kosztowo korzystniejsze i posiadają szersze możliwości techniczne (tym samym procesy sterowania nimi są również prostsze i generujące niższe koszty po stronie instalacyjnej i sprzętowej).

---